

2.1. ЦИНК: профнастил, плоский лист

дата изменения страницы прайса: 01.01.2019

цены действительны с 01.01.2019

Наименование профиля	Ширина профиля общая/полезная, мм	Длины листа (мин. - макс.), м	Цена, руб./кв.м.							
			Zn 80-140			Zn 140-180				
Защитный слой, гр/кв.м.										
Толщина металла, мм			0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,7	0,8	0,9
Гарантия			6 месяцев							
Профилированный лист										
Профнастил С8	1200 / 1160	0,5 - 8	216	236	262	285	327	400 СПБ	-	-
Профнастил С10	1180 / 1150	0,5 - 8	222	242	268	292	335	409 СПБ	-	-
Профнастил С10 Фигурный	1180 / 1150	1,5 - 3	-	-	323	347	-	-	-	-
Профнастил С20	1165 / 1110	0,5 - 8	225	246	273	297	341	417	-	-
Профнастил С21	Обн.: 1040/990 НН, Вр.: 1051/1000 СПБ: 1051/1015	0,5 - 12	247 кроме Обн	269	299	325	373	457	-	-
Профнастил НС35	1060 / 1000	0,5 - 12	-	-	298 СПБ	324	372	456	516	-
Профнастил Н60	Обн.: 915 / 855 НН, Вр.: СПБ: 902 / 845	0,5 - 12	-	-	-	379	435	532	601	670
Профнастил Н75	800 / 750	0,5 - 12	-	-	-	-	-	600	677	756
Плоский лист, штрипс и отмотка										
Плоский лист - Штрипс - Отмотка **	1250 / - / <=1250 / -	0,5/7,99 - 0,5/300 - 8/400	207	225	252	273	314	385	434	483
Сопутствующие товары										
DRIPSTOP - антиконденсатное покрытие (пн, гл) (на заказы менее 50 кв.м. DRIPSTOP не наносится!)								160		
Козэфф. расчета Dripstop на 1 кв.м. С20 - 1,043 НС35 - 1,132 Н60 - 1,330 Н75 - 1,500										
ЦИНК: доборные элементы для кровельных систем, ограждений и фасадов, стандартная длина 2м и 3м										
Наименование	Ширина заготовки, мм	Цена руб./п.м.		Наименование	Ширина заготовки, мм	Цена руб./п.м.				
		0,4-0,55	0,7			0,4-0,55	0,7			
Доборные элементы для кровли				Вентилируемая обрешетка, стандартная длина 3м и 4м						
Конек полукруглый, длина только 1,97 м	416	-	-	Металлическая вентилируемая обрешетка 0,6 мм / 0,7 мм	145	141	190			
Конек полукруглый малый, длина только 1,97 м	313	-	-	Доборные элементы для ограждений						
	115*30*115	312	269	367	Планка П-образная заборная 20	80	83	109		
	145*145	312	269	367	Планка П-образная заборная 17	89	87	115		
Конек плоский 2м/3м	150*40*150	416	353	484	Доборные элементы сайдинга Корабельная доска и Вертикаль					
	190*190	416	353	484	Планка П-образная 20*30 мм /заверш.сложная/	108	107	143		
Планка конька односкатной кровли 160x160 2м/3м	380	353	484	Планка начальная, 3 м	50	56	73			
	90*140	250	217	297	Планка угла внутреннего 50*50 мм	125	116	155		
	150*250	416	353	484	Планка угла внутреннего сложного 75 мм	208	184	260		
Планка примыкания 2м/3м	нижняя 122*260	416	353	484	Планка угла внешнего 50*50 мм	125	116	155		
	внакладку 25x17x35x17	120	116	155	Планка угла внешнего сложного 75*75 мм	312	269	367		
	в штробу 60	106	107	143	Планка завершающая, 65 мм	80	83	109		
Ендова верхняя 2м/3м	115*30*115	312	269	367	Планка стыковочная, 60 мм	80	83	109		
	145*145	312	269	367	Планка Н-образная 75 мм /стыков.сложная/	208	184	260		
Ендова нижняя 2м/3м	300*300	625	522	710	Планка угла внешнего 110*110 мм	250	217	297		
Планка торцевая 80*100 2м/3м	250	217	297	297	Планка угла внешнего простая 30*30 мм	80	83	109		
Планка торцевая 142*100 2м/3м	312	269	367	367	Планка для внутренних углов 110*110 мм	250	217	297		
Планка карнизная 100*65 2м/3м	175	159	215	215	Планка угла внутреннего простая 30*30 мм	80	83	109		
Планка карнизная широкая 100*85 2м/3м	195	183	250	250	Планка угла внутреннего сложная 90°	312	269	367		
Планка капельник 100*55 2м/3м	178	159	215	215	Планка лобовая / околооконная простая 190x50 2м/3м	250	217	297		
Планка лобовая/околооконная простая 190x50 2м/3м	250	217	297	297	Околооконная планка простая 200x50 мм	260	269	367		
Планка снегозадержания 2м/3м	312	269	367	367	Околооконная планка простая 200x75 мм	285	269	367		
Планка снегозадержания усиливающая 2м/3м	100	99	132	132	Околооконная планка простая 250x50 мм	312	269	367		
Планка мансардная 2м/3м	124	116	155	155	Околооконная планка простая 250x75 мм	335	353	484		
					Околооконная планка сложная 200x50 мм	330	353	484		
Доборные элементы для металлических софитов										
Околооконная планка сложная (J-фаска) 200x50x18 мм	330	353	484	Околооконная планка сложная 200x75 мм	355	353	484			
Околооконная планка сложная (J-фаска) 250x50x18 мм	380	353	484	Околооконная планка сложная 250x50 мм	380	353	484			
Планка лобовая/околооконная простая 190x50 2м/3м	250	217	297	Околооконная планка сложная 250x75 мм	416	353	484			
J-профиль 18 мм 2м/3м	89	87	115	Отлив простой 50 мм	110	107	143			
J-профиль 12 мм 2м/3м	83	83	109	Отлив простой 100 мм	160	159	215			
Планка финишная 46x25	83	83	109	Отлив простой 150 мм	210	217	297			
				Отлив простой 200 мм	260	269	367			
Доборные элементы для Фальцевой кровли GL										
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм	312	269	367	Отлив простой 250 мм	312	269	367			
Планка примыкание верхнее к трубе фальц	415	353	484	J-профиль 18 мм 2м/3м	89	87	115			
Планка примыкание нижнее к трубе фальц	397	353	484	J-профиль 12 мм 2м/3м	83	83	109			
Планка карнизная фальц 130x80	250	217	297	Доборные элементы фасадных фальцевых картин GL						
Планка крепежная фальц	96	93	123	Планка начальная фальц	233	217	297			
Планка примыкание боковое фальц	225	217	297	Планка околооконная фальц	400	353	484			
Планка торцевая фальц 60x97	250	217	297	Планка угла внешнего простая фальц	210	217	297			
Кляммер для фальцевой кровли				Цена, руб/шт						
Кляммер кровельный неподвижный нерж. 25мм			15,3	Планка угла внутреннего простая фальц	210	217	297			
Кляммер кровельный скользящий нерж. 25мм			29,6	Планка завершающая фальц	114	116	155			

Профилированная продукция Grand Line (ПРИМЕЧАНИЯ)

дата изменения страницы прайса: 28.01.2019

- (1) металл Полиэстер толщиной 0,65 мм на складе не поддерживается.
 - (2) пл.лист в покрытии Velur изготавливается в защитной пленке - цена указана без учета стоимости пленки, т.е. к цене прайса нужно прибавить 15 руб. за пленку. Фальц (в полимерных покрытиях); фигурный профнастил; мет. софит изготавливаются в защитной пленке - для них цена прайса указана с учетом стоимости нанесения пленки.
 - (3) штрипс длиной менее 4,0 м изготавливается только в пленке. Максимальная длина отмотки в покрытиях Design и Premium 50м.
 - (4) штакетник в 0,4 мм (мах длина - 2 м) пр-во СПб изготавливаются в цветах RAL 3005, 6005, 8017, в НН в цветах RAL 3005, 5005, 6005, 9003.
 - (5) металлический сайдинг изготавливается без пленки. Изготовление мет.сайдинга в пленке возможно только с наценкой за пленку. На сайдинг Блок-хаус и Блок-хаус New нанесение пленки невозможно.
 - (6) Продукция в цветах RAL 7016, RAL 8022, RAL 2004 и RAL 1018, Cuprum Steel (кроме доборных элементов) на 25 рублей за кв.м дороже продукции в остальных цветах; наценка на штакетник 2,5 рубля за п.м
 - (7) металлический сайдинг Блок-хаус производится только в Нижнем-Новгороде (в покрытии Colority Print в цветах Golden Wood, White Wood, Cherry Wood) и Воронеже.
 - (8) в Санкт-Петербурге возможен заказ продукции в покрытиях GreenCoat Pural и Pural Matt в нестандартных цветах. Минимальный заказ 100 кв.м. Продукция в покрытиях Pural и Pural Matt в цветах RR30, 31, 34, 36, 37, 40, 41, 798,779, 5j3 дороже на 5% продукции в стандартных цветах. Продукция в цветах RR20, 21, 22, 35, 594 продается без наценки.
 - (9) На изделиях в покрытии Colority Print на больших поверхностях возможна видимая повторяемость рисунка
 - (10) плоский лист в покрытии PE Дачный склад изготавливается только в пленке - цена указана с учетом стоимости пленки
 - (11) сайдинг Стальная штукатурка производится только в Санкт-Петербурге. Мет. сайдинг Стальная штукатурка не производится без пленки в покрытиях: GreenCoat Pural, Pural Matt и Atlas.
 - (12) Дачный PE склад: ПН С8 и С20 поддерживаются в цветах RAL 3005, 6005, 8017 длиной 2 м и RAL 8017 длиной 1,8 м. Возможна доставка листов 1,7м, 1,8м, 2,5м в цветах RAL 3005, 6005, 8017. Отгружается пачками по 200 листов.
Дачный PE склад: ПН С21 и плоский лист отгружается под заказ, подробности у менеджера по продажам. Минимальный заказ 10 листов. При отгрузке не кратно пачке действует наценка 5 руб./м2 к цене клиента.
Дачный PE Twincolor склад: ПН С8 поддерживается на складе в Обнинске (Верховье) в цвете RAL 8017 длиной 2,0 м.
 - (13) Цвет обратной стороны покрытия Safari Grey не совпадает с цветом лицевой стороны, светлый серый (примерно RAL 7005)**
- Стоимость двойного стоячего фальца рассчитывается исходя из ширины 625 мм (ширины заготовки). Полная ширина готового изделия 563 мм. Gofr/Profi - дополнительные ребра жесткости
- Фальц двойной стоячий, кликфальц и кликфальц mini производства СПб в регионы (Обн., Врн., НН) не отгружаются.
- Максимальная длина отмотки на заводе в НН 450 м
- Без пленки изготавливаются: все виды МЧ во всех покрытиях; штакетники М/П-образные, Круглый, Прямоугольный (в т.ч. фигурные) во всех покрытиях; металлический сайдинг во всех покрытиях
- Металлический штакетник М и П-образный в каждом покрытии, цвете и типоразмере (с шагом 1 см.) изготавливаются только в количестве, кратном 10-ти шт.
- Металлический штакетник Круглый и Прямоугольный изготавливается в количестве кратном 10 шт в размер с шагом 1 см в PE 0,45 (RR32, RAL 8017, 6005, 5005,3005), PE dp 0,45 (RAL8017, 6005, 3005), Print dp 0,45 (Antique Wood, Golden Wood), Velur (RR32, RAL 8017, 7024). Возможно изготовление Круглого и Прямоугольного штакетника в других цветах и покрытиях при заказе от 3000 м.п. в размер с шагом 0,01 см
- Металлический сайдинг Коробельная доска в покрытии Print и Полиэстер 0,45 цветах RAL 1014, 1015, 7004, 8017, 9003 произ-ва НН и Полиэстер 0,45 в цветах RAL 1014, 1015, 3005, 7004, 7024, 8017, 9003 произ-ва СПб изготавливаются без наценки в стандартные сроки в любом объеме
- DRIPSTOP - антиконденсатное покрытие для профнастилов - указан коэффициент расчета на 1 кв.м. (С8=1; С10=1,017; С20=1,043; HC35=1,132; H60=1,33; H75=1,5)
- Вся продукция изготавливается из металла по ГОСТ 52146-2003 и ГОСТ 52246-2004
- Сокращения: Обн. - производство Обнинск (Верховье); СПб - производство Санкт-Петербург (Гатчина); НН - производство Нижний Новгород (Дружный); Врн - производство Воронеж (Масловская промзона)

Таблица соответствия цветов обработки цветным покрытиям		
Палитра цветов покрытий Druid (Print), Safari, Velur 20		Цвет обработки цветов покрытий
Cuprum steel	Медь	бежево-коричневая
Antique Wood	Античный дуб	светло-коричневая
White Wood	Беленый дуб	серо-бежевая
Golden Wood	Золотой дуб	коричневая охра
Cherry Wood	Бразильская вишня	сигнально-коричневая
Rowan	Рябина	терракота
Nutwood	Орех	терракота
Sand Stone	Камень песчаник	охра
Fine Stone	Камень	серая
Safari Orange	Сафари Оранж	терракота
Safari Brown	Сафари Браун	темно-коричневый
Safari Grey	Сафари Грей	серый

Таблица рекомендуемых цветов саморезов		
Палитра цветов покрытий Druid (Print), Safari, Velur 20		рекомендуемые цвета саморезов RAL
Cuprum steel	Медь	8004, 8017
Antique Wood	Античный дуб	8017, 8019
White Wood	Беленый дуб	1015
Golden Wood	Золотой дуб	8017
Cherry Wood	Бразильская вишня	3009, 8017
Rowan	Рябина	8004
Nutwood	Орех	8004
Sand Stone	Камень песчаник	8017, 8019
Fine Stone	Камень	7005, 7024
Corten	Кортен-сталь	8017
Safari Orange	Сафари Оранж	8004, 8017
Safari Brown	Сафари Браун	8017
Safari Grey	Сафари Грей	7024