

1.1. Кровельные материалы и комплектующие

15.11.2019

| Наименование профиля | Ширина профиля общая / полезная, мм | Длина min/max, м | Ед.изм | Цена, руб./кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|----------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | | Design | | | | Premium | | | | GreenCo at Pural Matt® | GreenCo at Pural | Стально й Бархат | Standart + | | PE двс | PE | | | | PE Matt | | PE произ |
| | | | | Colority ®Print dp | Colority® Print | Safari | Quarzit | Quarzit lite | Velur®20 | Atlas | Drap | | | | Satin | PE двс | | PE | | | | PE Matt | PE произ | |
| Защитный слой, гр/кв.м. Толщина металла, мм / покрытия, мкм Гарантия | | | | Zn 200 0,45 / 30 20 лет | Zn 200-275 0,45-0,5 / 30 20 лет | Zn 275 0,45-0,5 / 30 20 лет | ZA 265 0,5 / 55 50 лет | ZA 265 0,5 / 25 30 лет | ZA 265 0,5 / 35 25 лет | ZA 265 0,5 / 25 25 лет | Zn 275 0,5 / 50 30 лет | Zn 275 0,5 / 50 30 лет | Zn 180 0,5 / 25-30 25 лет | Zn 140-180 0,45 / 25 20 лет | Zn 140-180 0,5 / 25 20 лет | Zn 100-180 0,45 / 25 10 лет | Zn 100-180 0,8 0,7 0,45 0,4 | | | | 0,45 0,4 | 2 года 2 года 2 года | 2 года | |
| Металлочерепица, фальцевая кровля и софит металлический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Металлочерепица Kvinta plus | 1210/1150 | 0,5/6,5 | кв.м | - | 678 | 704 | 821 | 729 | 703 | 626 | 937 | 901 | 570 | 456 | 420 | - | - | - | 395 | - | 465 | - | - | |
| Kvinta Uno NEW | 1210/1151 | 0,715 | кв.м | - | 678 | 704 | 821 | 729 | 703 | 626 | 937 | 901 | 570 | 456 | 420 | - | - | - | 395 | - | 465 | - | - | |
| | | | шт. | 590,7 | 613,3 | 715,3 | 635,1 | 612,5 | 545,4 | 816,3 | 785 | 496,6 | 397,3 | 365,9 | 344,1 | 405,1 | - | - | | | | | | |
| Металлочерепица Kamea | 1180/1085 | 0,5/6,5 | кв.м | - | 670 | 695 | 804 | 716 | 691 | 617 | 916 | 881 | 563 | 453 | 419 | - | - | - | 395 | - | 461 | - | - | |
| Металлочерепица Kredo | 1190/1125 | 0,5/6,5 | кв.м | - | 670 | 695 | 804 | 716 | 691 | 617 | 916 | 881 | 563 | 453 | 419 | - | - | - | 395 | - | 461 | - | - | |
| Металлочерепица Classic | 1180/1100 | 0,5/6,5 | кв.м | - | 655 | 680 | 789 | 701 | 676 | 602 | 901 | 866 | 548 | 438 | 404 | - | - | - | 380 | 314 | 446 | 414 | - | |
| Металлочерепица Modern | 1180/1100 | 0,5/6,5 | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 438 | - | - | - | - | 380 | 314 | 446 | 414 | - | |
| Софит металлический | 357/325 | 0,2/6 | кв.м | - | 1032 | 1173 | 1188 | 1108 | 1062 | 972 | 1577 | 1515 | 948 | 748 | 743 | - | - | - | 627 | - | 820 | - | - | |
| Двойной стоячий фальц/Profi** | 563/550 | 1,2/9 | кв.м | - | 650 | 679 | 759 | 679 | 656 | 603 | 857 | 826 | 548 | 441 | 415 | - | - | 538 | 390 | - | 452 | - | - | |
| Кликфальц/Line | 542/510 | 1,2/9 | кв.м | - | 750 | 783 | 875 | 783 | 756 | 695 | - | - | 670 | 538 | 507 | - | - | - | 477 | - | 553 | - | - | |
| Кликф. Pro/Line/GoFr NEW | 0,513/0,470 | 1,2/9 | кв.м | - | 795 | 830 | 928 | 830 | 801 | 737 | 1048 | 1009 | 632 | 508 | 478 | - | - | 620 | 450 | - | 522 | - | - | |
| Кликфальц Mini NEW | 0,334/0,31 | 1,2/9 | кв.м | - | 812 | 848 | 947 | 848 | 819 | 753 | - | - | 685 | 551 | 518 | - | - | 672 | 487 | - | 565 | - | - | |
| Профилированный лист | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Профнастил С10 | 1180/1150 | 0,5/8 | кв.м | 766 | 635 | 665 | 749 | 665 | 641 | 585 | 854 | 821 | 527 | 413 | 385 | 388 | - | 516 | 359 | 297 | 425 | 394 | 267 | |
| Профнастил С20 | 1150/1110 | 0,5/8 | кв.м | 784 | 649 | 680 | 767 | 680 | 655 | 598 | 874 | 840 | 538 | 427 | 393 | 399 | - | 548 | 366 | 303 | 434 | 402 | 272 | |
| Профнастил С21 | 1051/1000 | 0,5/12 | кв.м | 857 | 710 | 744 | 839 | 744 | 717 | 654 | 957 | 919 | 589 | 464 | 434 | 434 | - | 604 | 401 | 331 | 475 | 440 | - | |
| Профнастил НС35 | 1060/1000 | 0,5/12 | кв.м | 856 | - | 743 | 838 | 743 | 716 | 653 | 956 | 918 | 588 | 463 | 429 | 445 | 670 | 596 | - | - | - | - | - | |
| Штрипс, отмотка и плоский лист | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Штрипс для фальца (625 мм) | 625/- | 0,5/400 | кв.м | 761 | 632 | 662 | 761 | 662 | 638 | 583 | 904 | 869 | 526 | 421 | 387 | 380 | 570 | 505 | 351 | 290 | 421 | 390 | - | |
| Плоский лист - Штрипс - отмотка | 1250 / <=1250мм | 0,5/7,99 - 0,5/400 - 6/50 | кв.м | 756 | 627 | 657 | 756 | 657 | 633 (2) | 578 | 899 | 864 | 521 | 416 | 382 | 380 | 570 | 505 | 351 | 290 | 421 | 390 | 261 | |

Доборные элементы для кровельных систем

| Наименование профиля | Длина min/max, м | Ед. изм. | Ширина заготовк и, мм | Цена, руб. | | | | | | | | | | | | PE | | | ZN | |
|---|--------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-------------|------------------|----------|--------------|-----------|----------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|----------|---------|----------|----------|-----|--|
| | | | | Design | | Premium | | | | | GreenCo at Pural, Pural Matt (5) | Polydexte r, Polydexte r matt (5) | Стально й Бапхат (5) | Standart + | Drap (5) | | | | | |
| | | | | Druid (Colority Print) | Safari | Quarzit Pro Matt | Quarzit | Quarzit lite | Velur (5) | Atlas | 0,5/50 | 0,5/30 | 0,5/25-27 | 0,5/25-30 | | 0,45/25 | | | | |
| Толщина металла, мм / покрытия, мкм | | | | 0,45-0,5/30 | 0,45-0,5/30 | 0,5 / 50 | 0,5 / 55 | 0,5 / 25 | 0,5 / 35 | 0,5 / 25 | 0,5/50 | 0,5/30 | 0,5/25-27 | 0,5/25-30 | 0,45/25 | 0,7 | 0,45-0,4 | 0,45-0,4 | 0,7 | |
| Конек полукруглый 1,97 м | | п.м. | 416 | 644 | 673 | 762 | 756 | 630 | 620 | 585 | 1004 | 588 | 600 | 497 | 490 | 650 | 490 | 353 | 499 | |
| Конек полукруглый малый 1,97 м | | п.м. | 0,312 | 486 | 509 | 575 | 571 | 476 | 468 | 442 | 757 | 445 | 453 | 376 | 371 | 491 | 371 | 269 | 378 | |
| Конек плоский | 115*30*115 | п.м. | 0,312 | 486 | 509 | 575 | 571 | 476 | 468 | 442 | 757 | 445 | 453 | 376 | 371 | 491 | 371 | 269 | 378 | |
| | 115*30*115 ЮГ | п.м. | 0,312 | 729 | 764 | 862 | 856 | 714 | 702 | 663 | 1135 | 667 | 679 | 564 | 557 | 737 | 557 | 403 | 567 | |
| | 145*145 | п.м. | 0,312 | 486 | 509 | 575 | 571 | 476 | 468 | 442 | 757 | 445 | 453 | 376 | 371 | 491 | 371 | 269 | 378 | |
| | 150*40*150 | п.м. | 0,416 | 644 | 673 | 762 | 756 | 630 | 620 | 585 | 1004 | 588 | 600 | 497 | 490 | 650 | 490 | 353 | 499 | |
| | 190*190 | п.м. | 0,416 | 644 | 673 | 762 | 756 | 630 | 620 | 585 | 1004 | 588 | 600 | 497 | 490 | 650 | 490 | 353 | 499 | |
| Планка конька прямоугольного 115x30x115 ЮГ NEW | | п.м. | 0,312 | 486 | 509 | 575 | 571 | 476 | 468 | 442 | 757 | 445 | 453 | 376 | 371 | 491 | 371 | 269 | 378 | |
| Планка конька односкатной кровли 160x160 | | п.м. | 0,380 | 644 | 673 | 762 | 756 | 630 | 620 | 585 | 1004 | 588 | 600 | 497 | 490 | 650 | 490 | 353 | 499 | |
| Заглушка к полукруглому коньку (2) | торцевая | шт. | - | 386 | 397 | 433 | 431 | 380 | 376 | 362 | 530 | 363 | 368 | 327 | 324 | 388 | 324 | - | - | |
| | конусная | шт. | - | 780 | 807 | 886 | 881 | 768 | 758 | 727 | 1105 | 730 | 740 | 649 | 642 | 786 | 642 | - | - | |
| Заглушка к полукруглому коньку малому (2) | торцевая | шт. | - | 297 | 304 | 327 | 326 | 293 | 291 | 282 | 390 | 282 | 285 | 259 | 257 | 298 | 257 | - | - | |
| | конусная | шт. | - | 655 | 676 | 737 | 734 | 646 | 638 | 614 | 907 | 616 | 624 | 553 | 548 | 660 | 548 | - | - | |
| Тройник Y - образный для полукруглого конька (4) | | шт. | - | 2788 | 2878 | 3146 | 3130 | 2747 | 2714 | 2608 | 3885 | 2618 | 2652 | 2343 | 2321 | 2807 | 2321 | - | - | |
| Тройник Y - образный для полукруглого конька малому (2) | | шт. | - | 1879 | 1716 | 1826 | 1820 | 1662 | 1649 | 1605 | 2131 | 1609 | 1623 | 1496 | 1487 | 1687 | 1487 | - | - | |
| Планка примыкания | 90*140 | п.м. | 0,250 | 392 | 410 | 463 | 460 | 384 | 377 | 356 | 609 | 358 | 365 | 304 | 300 | 395 | 300 | 217 | 306 | |
| | 150*250 | п.м. | 0,416 | 644 | 673 | 762 | 756 | 630 | 620 | 585 | 1004 | 588 | 600 | 497 | 490 | 650 | 490 | 353 | 499 | |
| | нижняя 122*260 | п.м. | 0,416 | 644 | 673 | 762 | 756 | 630 | 620 | 585 | 1004 | 588 | 600 | 497 | 490 | 650 | 490 | 353 | 499 | |
| | внакладку 25x17x35x17 | п.м. | 0,120 | 203 | 212 | 238 | 236 | 199 | 196 | 185 | 311 | 186 | 190 | 159 | 157 | 205 | 157 | 116 | 160 | |
| | в штробу 60 | п.м. | 0,106 | 186 | 194 | 218 | 216 | 182 | 179 | 170 | 285 | 171 | 174 | 146 | 144 | 188 | 144 | 107 | 147 | |
| Эндова верхняя | 115*30*115 | п.м. | 0,312 | 486 | 509 | 575 | 571 | 476 | 468 | 442 | 757 | 445 | 453 | 376 | 371 | 491 | 371 | 269 | 378 | |
| | 115*30*115 ЮГ | п.м. | 0,312 | 729 | 764 | 862 | 856 | 714 | 702 | 663 | 1135 | 667 | 679 | 564 | 557 | 737 | 557 | 403 | 567 | |
| | 145*145 | п.м. | 0,312 | 486 | 509 | 575 | 571 | 476 | 468 | 442 | 757 | 445 | 453 | 376 | 371 | 491 | 371 | 269 | 378 | |
| | NEW 95x80x95 ЮГ | п.м. | 0,312 | 486 | 509 | 575 | 571 | 476 | 468 | 442 | 757 | 445 | 453 | 376 | 371 | 491 | 371 | 269 | 378 | |
| | 300*300 | п.м. | 0,625 | 959 | 1003 | 1135 | 1127 | 939 | 923 | 869 | 1499 | 874 | 891 | 739 | 728 | 968 | 728 | 522 | 743 | |
| Планка торцевая | 80*100 | п.м. | 0,250 | 392 | 410 | 463 | 460 | 384 | 377 | 356 | 609 | 358 | 365 | 304 | 300 | 395 | 300 | 217 | 306 | |
| | 80*100 ЮГ | п.м. | 0,250 | 589 | 614 | 694 | 690 | 577 | 566 | 534 | 913 | 537 | 548 | 456 | 450 | 593 | 450 | 326 | 459 | |
| | 142*100 | п.м. | 0,312 | 486 | 509 | 575 | 571 | 476 | 468 | 442 | 757 | 445 | 453 | 376 | 371 | 491 | 371 | 269 | 378 | |
| | NEW фигурная 90*110 ЮГ | п.м. | 0,250 | 392 | 410 | 463 | 460 | 384 | 377 | 356 | 609 | 358 | 365 | 304 | 300 | 395 | 300 | 217 | 306 | |
| | сегментная 30мм/20мм L/R | шт. | 0,130 | 224 | 234 | 264 | 262 | 219 | 216 | 204 | 344 | 205 | 209 | 175 | 173 | 226 | 173 | 127 | 176 | |
| Планка карнизная | 100*65 | п.м. | 0,175 | 284 | 297 | 335 | 332 | 279 | 274 | 259 | 439 | 261 | 265 | 221 | 218 | 287 | 218 | 159 | 222 | |
| | 120*80 ЮГ | п.м. | 0,208 | 426 | 445 | 503 | 498 | 418 | 411 | 388 | 658 | 391 | 397 | 332 | 328 | 430 | 328 | 238 | 334 | |
| | широкая 100*85 | п.м. | 0,195 | 329 | 344 | 388 | 385 | 322 | 317 | 300 | 509 | 301 | 307 | 256 | 253 | 332 | 253 | 184 | 257 | |
| Планка капельник 100*55 | | п.м. | 0,178 | 284 | 297 | 335 | 332 | 279 | 274 | 259 | 439 | 261 | 265 | 221 | 218 | 287 | 218 | 159 | 222 | |
| | 190*50 | п.м. | 0,250 | 392 | 410 | 463 | 460 | 384 | 377 | 356 | 609 | 358 | 365 | 304 | 300 | 395 | 300 | 217 | 306 | |
| Планка лобовая/околоконная простая | 190*50 ЮГ | п.м. | 0,250 | 589 | 614 | 694 | 690 | 577 | 566 | 534 | 913 | 537 | 548 | 456 | 450 | 593 | 450 | 326 | 459 | |
| | NEW 210*30 ЮГ | п.м. | 0,250 | 392 | 410 | 463 | 460 | 384 | 377 | 356 | 609 | 358 | 365 | 304 | 300 | 395 | 300 | 217 | 306 | |
| | малая ЮГ | п.м. | 0,208 | 329 | 344 | 388 | 385 | 322 | 317 | 300 | 509 | 301 | 307 | 256 | 253 | 332 | 253 | 184 | 257 | |
| | стандартная | п.м. | 0,312 | 486 | 509 | 575 | 571 | 476 | 468 | 442 | 757 | 445 | 453 | 376 | 371 | 491 | 371 | 269 | 378 | |
| Планка снегозадержания | стандартная ЮГ | п.м. | 0,312 | 729 | 764 | 862 | 856 | 714 | 702 | 663 | 1135 | 667 | 679 | 564 | 557 | 737 | 557 | 403 | 567 | |
| | усиливающая | п.м. | 0,100 | 172 | 179 | 201 | 200 | 168 | 166 | 157 | 262 | 158 | 161 | 135 | 134 | 173 | 134 | 99 | 136 | |
| | NEW 75*115 ЮГ | п.м. | 0,250 | 392 | 410 | 463 | 460 | 384 | 377 | 356 | 609 | 358 | 365 | 304 | 300 | 395 | 300 | 217 | 306 | |
| Доборные элементы для металлических софитов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Околоконная планка сложная (J-фаска) 200x50 мм 2м/3м | | п.м. | 330 | 645 | 674 | 762 | 756 | 630 | 620 | 586 | 1004 | 588 | 600 | 497 | 490 | 650 | 490 | 353 | 499 | |
| Околоконная планка сложная (J-фаска) 250x50 мм 2м/3м | | п.м. | 380 | 645 | 674 | 762 | 756 | 630 | 620 | 586 | 1004 | 588 | 600 | 497 | 490 | 650 | 490 | 353 | 499 | |
| Планка лобовая/околоконная простая 190x50 2м/3м | | п.м. | 250 | 395 | 412 | 337 | 463 | 460 | 384 | 377 | 356 | 609 | 358 | 365 | 304 | 300 | 395 | 300 | 217 | |
| J-профиль 18 мм 2м/3м NEW | | п.м. | 89 | 149 | 156 | 129 | 174 | 173 | 146 | 144 | 137 | 226 | 137 | 140 | 118 | 117 | 151 | 117 | 87 | |
| Планка финишная 46x25 2м/3 м | | п.м. | 83 | 140 | 146 | 121 | 164 | 163 | 138 | 136 | 129 | 212 | 129 | 132 | 111 | 110 | 142 | 110 | 83 | |

Доборные элементы для Фальцевой кровли GL

| Наименование профиля | Длина планки | Ширина заготовки, мм | Design | | Premium | | | | | GreenCoat Pural®, Pural Matt NEW | Polydexter, Polydexter Matt® | Стальной Бархат | Standart + | | PE | | ZN | |
|---|--------------|----------------------|-----------------------|---------|------------------|----------|--------------|-----------|----------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------|---------|----------|------------|--------|
| | | | Druid Colority® Print | Safari | Quarzit Pro Matt | Quarzit | Quarzit lite | Velur (5) | Atlas | | | | Drap | Satin | 0,7 | 0,45 | 0,4 - 0,55 | 0,7 |
| | | | 0,45/30 | 0,45/30 | 0,5/50 | 0,5 / 55 | 0,5 / 25 | 0,5 / 35 | 0,5 / 25 | | | | 0,5/50 | 0,5/30 | 0,45/25 | 0,5 / 25 | 0,65-0,7 | 0,7 |
| Вентпрогон опорный для фальца (RAL 7024 и 8017) ***** | 0,5 м | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193,00 | - | 193,00 | - | - | |
| Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20 мм | 2м/3м | 312 | 486 | 509 | 575 | 571,00 | 476 | 468 | 442 | 757 | 445,00 | 453 | 376,00 | 371,00 | 491,00 | 371,00 | 269,00 | 378,00 |
| Планка примыкание верхнее к трубе фальц | 2м/3м | 415 | 644 | 673 | 762 | 756,00 | 630 | 620 | 585 | 1004 | 588,00 | 600 | 497,00 | 490,00 | 650,00 | 490,00 | 353,00 | 499,00 |
| Планка примыкание нижнее к трубе фальц | 2м/3м | 397 | 644 | 673 | 762 | 756,00 | 630 | 620 | 585 | 1004 | 588,00 | 600 | 497,00 | 490,00 | 650,00 | 490,00 | 353,00 | 499,00 |
| Планка карнизная фальц 130x80 | 2м/3м | 250 | 392 | 410 | 463 | 460,00 | 384 | 377 | 356 | 609 | 358,00 | 365 | 304,00 | 300,00 | 395,00 | 300,00 | 217,00 | 306,00 |
| Планка крепежная фальц | 2м/3 м | 96 | 160 | 166 | 187 | 185,00 | 157 | 154 | 146 | 242 | 147,00 | 149 | 126,00 | 124,00 | 161,00 | 124,00 | 93,00 | 127,00 |
| Планка примыкание боковое фальц | 2м/3 м | 225 | 392 | 410 | 463 | 460,00 | 384 | 377 | 356 | 609 | 358,00 | 365 | 304,00 | 300,00 | 395,00 | 300,00 | 217,00 | 306,00 |
| Планка торцевая фальц 60x97 | 2м/3 м | 250 | 392 | 410 | 463 | 460,00 | 384 | 377 | 356 | 609 | 358,00 | 365 | 304,00 | 300,00 | 395,00 | 300,00 | 217,00 | 306,00 |

| Примечания | | Наценки на фальц: | Наценка | Срок изготовления | При заказе металлочерепицы, профнастила, пл. листа, штрипсы и отмотки: | | |
|---|--|---|--------------|-------------------|--|-------------|-------------|
| * - Стоимость двойного стоячего фальца рассчитывается исходя из ширины 625 мм (ширины заготовки) | | за заказ менее 7 кв.м. | 1500 руб. | стандартный | Объем заказа | | |
| ** - Фальц (в полимерных покрытиях); фигурный профнастил; сайдинг; пл.лист в покрытии Velur® 20, мет.софит изготавливаются в защитной пленке | | за заказ от 7 до 25 кв.м. | наценка 100% | | за заказ менее 5 кв.м. | наценка 70% | стандартный |
| *** - металл полиэстер 0,65 толщины не поддерживается на складе | | за заказ от 25 до 50 кв.м. | наценка 20% | | за заказ от 5 до 10 кв.м. | наценка 30% | |
| Максимальная длина отмотки в покрытиях групп Polydexter, Standart + и Optima 400 м | | за заказ от 50 до 100 кв.м. | наценка 10% | | за заказ от 10 до 25 кв.м. | наценка 15% | |
| Стоимость металлочерепицы рассчитывается по общей ширине листа | | за заказ до 100 кв.м. | нет | 14 дней | за заказ менее 25 кв.м. | нет | |
| Нанесение защитной пленки на весь фальц в полимерных покрытиях, сайдинг и фигурный профнастил, пл.лист в покрытии Velur® 20, металлический софит - БЕСПЛАТНО! | | Наценка на продукцию в покрытии Pe 0,45 в цвете RAL 2004 | | | | | |
| Вся продукция изготавливается из металла по ГОСТ 52146-2003 и ГОСТ 52246-2004 | | Продукция в покрытии Pe 0,45 в цвете RAL 2004 (кроме штакетника и доборных элементов) на 18 рублей дороже продукции в покрытии Pe 0,45 в остальных цветах | | | | | |
| Проф - Фальцевая кровля с двумя дополнительными ребрами жесткости | | Наценка на продукцию в цветах RAL 7016, RAL 8022, RAL 2004, RAL 1018, Cuprum Steel | | | | | |
| Остатки при нарезке штрипса выставляются в счет. | | Продукция в цветах RAL 7016, RAL 8022, RAL 2004 и RAL 1018, Cuprum Steel (кроме доборных элементов) на 25 рублей/кв.м дороже продукции в остальных цветах | | | | | |
| МЧ Модерн PE 0,35 мм изготавливается в цветах RAL 3005, 6005, 8017 | | | | | | | |
| МЧ Модерн PE 0,35 мм изготавливается длиной до 2,25 м | | | | | | | |

| Сопутствующие товары | Цена, руб/шт |
|---|---------------------|
| Ковер подкладочный Fel*X (40м2, плотность 500 г/м²) | 4760 |
| DRIPSTOP (антиконденсатное покрытие для пн, пл) (на заказы менее 50 кв.м. DRIPSTOP не наносится!) Коэфф. расчета DRIPSTOP на кв.м. пл.листа - 1,000 | 160 |
| Защитная пленка (фиксированная цена) | 15 |
| Кляммер кровельный Klipg неподвижный нерж. 25мм | 15 |
| Кляммер кровельный Klipg скользящий нерж. 25мм | 29 |
| Корректор для ремонта царапин (12 мл.) цвета в ассортименте по RAL | 300 |
| Насадка-ножницы Стальной Бобер® для резки металла | 1 450,00 |
| Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м | 1 480,00 |
| Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м | 3 124,00 |
| Саморез (металл - дерево) | Цена, руб/шт |
| Саморез универсальный острая 3,5x20, Цинк (1000шт/упак) (для кляммеров фальца) | 0,74 |
| Саморез универсальный острая 3,5x20, Цинк (1000шт/упак) (для кляммеров фальца) | 0,74 |
| Саморез ПШ (Общая толщина просверливаемого металла - 0,9 мм) | Цена, руб/шт |
| Саморезы с прессшайбой острые 4,2x16 Ral (1000шт/упак) | 1,5 |
| Саморезы с прессшайбой острые 4,2x19 Ral (1000шт/упак) | 1,55 |
| Саморезы с прессшайбой острые 4,2x25 Ral (500шт/упак) | 1,9 |
| Саморезы с прессшайбой острые 4,2x16 Цинк (1000шт/упак) | 0,8 |
| Саморезы с прессшайбой острые 4,2x19 Цинк (800шт/упак) | 0,88 |
| Саморезы с прессшайбой острые 4,2x25 Цинк (800шт/упак) | 1,06 |

Складские цвета саморезов ПШ: 3005,5005,6005,8017,9003 по каталогу RAL, а также в Цинке. Прочие цвета под заказ.

В нашей компании, всегда действуют скидки от объема! Узнайте о дополнительной скидке у менеджера!